

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10

OTSUS:

Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused

ÜLERIIGLISED PROJEKTID

Määruse § 15 lõike 4 kohaselt programmi komisjon lähtus üleriigiliste projektide kohta otsuste tegemisel:

- 1) määruse § 10 lõigete 2 ja 3 alusel tehtud kontrolli tulemustest;
- 2) määruse § 13 lõike 1 punkt 1 alusel tehtud vastavuskontrolli tulemustest;
- 3) määruse üleriigiliste projektide pingereast;
- 4) taotlusvooru üleriigiliste projektide toetusvahenditest § 6 lõike 2 punkt 1 alusel.

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | Tallinna Tehnika ja Teaduskeskus | Energia avastuskeskuse planetaariumi arendamine (Harju mk) | 35 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 35 000,00 | |
| 2 | Eesti Seksuaaltervise Liit | Eesti Seksuaaltervise liidud töötõingumuste parandamine, 6.etapp (Harju mk) | 94 663,50 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile loetakse negatiivseks ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Taotluse ja ehitusprojektiga on kavandatud III korrusele koolitusruumid. Ehitusloa järgi kavandatud III korrusele abiruumid. Ehitusluba vajab muutmist, et vastaks ehitusprojektis kavandatud töödele. |
| 3 | Lastekaitse Liit | Lastekaitse Liidu Remniku lastelaagri IV majutus-hoone fassaaditööd ja hoone peatrepi ehitus (Ida-Viru mk) | 35 909,55 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile loetakse negatiivseks ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Määruse § 8 lg 4 kohaselt saab toetust taotleda objektile, kus teenuse pakkujaks on taotleja ise või muu isik, kes on programmi mõistes abikõlblik taotleja. Kui lisaks taotlejale pakub investeeringu objektile teenust mõni teine teenuse pakkuja, kes ei vasta § 7 lõikes 1 nimetatud taotlejale kehtestatud nõuetele, loetakse vastav osas projekti maksumusest mitteabikõlblikuks. Lisaks taotlejale pakub objektile teenuseid ka äriühing. |
| 4 | Eesti Camphilli Küla Fond | Pahkla Camphilli Küla reovee-puhastussüsteemi ehitamine (Rapla mk) | 62 982,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotlus ei vasta määruse § 9 lg 4 p 1 nõuetele, puudu eelprojekt. | 0,00 | |
| | | Kokku | 228 555,05 | | Kokku | 35 000,00 | |

MAAKONDLIKUD PROJEKTID

Määruse § 15 lõike 5 kohaselt programmi komisjon lähtus maakonna projektide kohta otsuste tegemisel:

- 1) määruse § 10 lõigete 2 ja 3 alusel tehtud kontrolli tulemustest;
- 2) määruse § 12 lõike 12 kohaselt maakondlike komisjone teenindavate organisatsioonide saadetud materjalidest, sh §12 lõikes 2 nimetatud vormidel kajastatust;
- 3) määruse § 13 lõike 1 punkti 2 alusel tehtud vastavuskontrolli tulemustest;
- 4) EASI poolt määruse §13 lõike 9 alusel koostatud hinnangutest;
- 5) taotlusvooru maakonna projektide toetusvahenditest § 6 lõike 2 punkt 2 alusel;
- 6) maakonna ligikaudsest summast;
- 7) toetusvahendite jagunemise maakondadevahelisest tasakaalustatusest.

HARJU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 6 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|----------|
| 1 | Saue Vallavalitsus | Saue valla Tuleviku Lasteaia fassaadi soojustamine | 120 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 120 000,00 | |
| 2 | Raasiku Vallavalitsus | Aruküla mõisahoone katuse renoveerimine ja täiendavad soojustustööd | 80 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 80 000,00 | |
| 3 | Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Keila Baptisti Kogudus. | Lootuse Küla Keila keskuse soojustus- ja fassaaditööd | 43 312,50 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 43 312,50 | |
| 4 | Saue-Jõgisoo Haridusselts | Jõgisoo seltsimaja küttesüsteemi renoveerimine | 38 144,50 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 38 144,50 | |
| 5 | Anija Vallavalitsus | Aegviidu Kooli küttesüsteemi renoveerimine ja söögitoa ehitus | 106 741,80 | Taotluse rahuldamine | | 106 741,00 | |
| 6 | Rae Vallavalitsus | Lagedi noortekeskus väliõppeklassi ehitus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmine | Maakonna jaotusummat arvestades. | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|------------|------------------------------|--|------------|--|
| 7 | Kuusalu Vallavalitsus | Kolga Noortekeskuse parendamine | 78 750,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). Projekti eesmärgiks on rahaline sääst, mis pole eesmärgipärane. |
| 8 | SA Anija Valla Spordimaailm | Kehra Spordihoone spordisaali valgustuse renoveerimine | 46 125,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). Väheneb elektri tarve, kuid pole tõendatud, et kogu hoone energiatarve väheneb vähemalt 20%. Esitamata on energiaaudit. |
| 9 | Ääsmäe Külakogu | Ääsmäe Külakeskuse siseviimistlus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 10 | Spordiklubi CFC | Seadmete soetamine CFC Spordikoolile | 24 793,50 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 11 | Loksa Linnavalitsus | Loksa Gümnaasiumi kahekordse koolihoone küttesüsteemine rekonstrueerimine | 37 875,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotleja ei vasta määruse § 5 lg 10 nõuetele - taotlejal ei ole täidetud KOFS § 34` sätestatud nõuded. | 0,00 | |
| Kokku | | | 815 742,30 | | Kokku | 388 198,00 | |

HIIU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 1 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|--|---|-----------------------|--|--|-----------------------|----------|
| 1 | SA Hiiumaa Spordikool | Hiiu maakonna sportimisvõimaluste parandamine | 116 240,54 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 116 240,54 | |
| 2 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kärkla Johannese Kogudus | Kärkla kiriku restaureerimine ja soojustamine: aknad ja uksek | 39 880,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Määruse § 3 lg 5 p 3 kohaselt on tegevused usulise ühenduse pühakojas mitteabikõlblikud. | 0,00 | |
| Kokku | | | 156 120,54 | | Kokku | 116 240,54 | |

IDA-VIRU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|---|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|
| 1. | SA Vaba Lava | Vaba Lava Narva teatrikeskuse mööbli ja seadmete soetamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 2. | Sillamäe Linnavalitsus | Sillamäe Lasteaia Päikseke hoone energiatõhususe tõstmine | 120 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 120 000,00 | |
| 3. | Jõhvi Vallavalitsus | Puuetega Laste Tugikodu Päiksekiir hoone soojustamine | 77 965,32 | Taotluse rahuldamine | | 77 965,32 | |
| 4. | SA Narva Linna Arendus | Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 5. | Lüganuse Vallavalitsus | Ühise pere- ja noorte keskuse loomine Kiviõlis | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 6. | Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet | Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalimaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp | 108 669,75 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 7. | Jõhvi Vallavalitsus | Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja elektrisüsteemi vahetus ning nõudepesukööki kaasaajastamine | 118 890,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 8. | SA Narva-Jõesuu Hooldekodu | Liikumispuudega isikute osakonna renoveerimine | 69182,91 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Taotlus ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). |
| 9. | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kohtla-Järve lasteaia Pääsuke soojustamine | 120000 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|--------------|------------------------------|--|------------|--|
| 10. | Toila Vallavalitsus | Voka lasteaia Naksitrallid rühmaruumi renoveerimine | 87450,91 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 11. | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Kohtla-Järve lasteaia Väikemees osaline renoveerimine | 108963 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 12. | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Narva-Jõesuu linna noorsootöö ja huvitegevuste teenuste koondamine multifunktsionaalsesse hoonesse | 27947,71 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| Kokku | | | 1 199 069,60 | | Kokku | 437 965,32 | |

JÕGEVA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 3 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | Mustvee Vallavalitsus | Mustvee Kooli teadusklass | 21 898,44 | Taotluse rahuldamine | | 21 898,44 | |
| 2 | Põltsamaa Vallavalitsus | Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaskodu 3. korruse remont | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 3 | Jõgeva Vallavalitsus | Torma Põhikooli sööklahoone kaasajastamine | 71 794,81 | Taotluse rahuldamata jätmise | Maakonna jaotussummat arvestades | 0,00 | Projekti tegevused ei panusta otseselt programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). |
| 4 | MTÜ Kääpa Hooldekeskus | MTÜ Kääpa Hooldekeskuse Hoole kinnistul asuva hoone juurdeehitus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0 | Maakondliku komisjoni arvates ei ole tegemist maakondliku tasandi projektiga ja hindas kohaliku tasandi projektina. Ei vasta eesmärgile kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine. |
| 5 | Jõgeva Vallavalitsus | Kaarepere rahvamaja saali pöranda renoveerimine | 36 773,28 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0 | Taotlus ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). |
| Kokku | | | 370 466,53 | | Kokku | 141 898,44 | |

JÄRVA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 2 projektile.

Programmi komisjon muutis maakonna pingerea 1 ja 2 projekti prioriteetsuse järjekorda.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|---------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|---|
| 1 | Järva Vallavalitsus | Aravete Hooldekeskuse rekonstrueerimine | 120 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 120 000,00 | |
| 2 | Paide Linnavalitsus | Sookure Lasteaia sokli soojustamine koos drenaaži- ja väliskanalisatsiooni rekonstrueerimisega | 100 000,00 | Taotluse osaline rahuldamine | Maakonna jaotussummat ja kogu taotlusvooru vahendite summat arvestades (seda projekti toetati viimasena taotlusvooru vahendite jääki arvestades). Abikõlblik ainult sokli soojustamine ja drenaaži ehitus. | 70 492,44 | Väliskanalisatsiooni tööd võtta eelarvest välja, kuna programmi komisjoni arvates ei ole kanalisatsiooni tööd antud projektis otseselt seotud kohaliku tasandi teenuste säästliku korraldamisega. |
| 3 | Türi Vallavalitsus | Türi Päevakeskuse rekonstrueerimine uute teenuste arendamiseks | 47 929,23 | Taotluse rahuldamata jätmine | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Projekti eelarve sisaldab muuhulgas ka parkla ja kõnnitee rajamist, mis määruse § 3 lg 5 p 6 kohaselt ei ole abikõlblikud. |
| Kokku | | | 267 929,23 | | Kokku | 190 492,44 | |

LÄÄNEMAA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 2 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|------------------------|--|-----------------------|---|--|-----------------------|----------|
| 1 | Vormsi Vallavalitsus | Vormsi kooli fassaadi renoveerimine j akende vahetus | 79 100,25 | Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Võtta projekti eelarvest välja fassaadi renoveerimise kulud 20m2 osas ja evakuatsioonitrepi paigaldamise kulu. | 74 887,20 | |
| 2 | Haapsalu Linnavalitsus | Asuküla raamatukogu seltsimaja rekonstrueerimine | 80 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 80 000,00 | |
| 3 | Haapsalu Linnavalitsus | Haapsalu rulapargi rajamine | 112 570,26 | Taotluse rahuldamata jätmine | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| Kokku | | | 271 670,51 | | Kokku | 154 887,20 | |

LÄÄNE-VIRU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|----------------------------|---|-----------------------|---|---|-----------------------|--|
| 1 | Rakvere Vabakooli Selts | Rakvere Waldorfkooli katuse remont | 62 634,70 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Projekti lõppedes peab kogu hoone olema kasutusele võetav, sh ka II korrus. | 62 634,70 | |
| 2 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Simuna rahvamaja-multifunktsionaalse keskuse soojustamine | 100 311,96 | Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Projekti eelarvesse jätta ainult soojustustööd, mis vastavad programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). | 77 646,84 | Eelarvest maha arvestatud kinoekraani, lavavalgustusseadmete ja ruloode soetamine ja paigaldus, sest ei ole kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine. |
| 3 | Rakvere Linnavalitsus | Rakvere jõulinnaku rajamine | 30 204,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 30 204,00 | |
| 4 | Vinni Vallavalitsus | Kulina lasteaia reoveekäitluse uuendamine | 74 997,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). | 0,00 | |
| 5 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Kunda hooldekodu invatõstuki ehitus | 77 300,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. Lisaks ei vasta taotlus ka programmi eesmärgile. | 0,00 | Taotlus ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine). |
| 6 | Kadrina Vallavalitsus | Leikude sotsiaalmaja ümberehitamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 7 | Haljala Vallavalitsus | Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööd II etapp | 31 858,20 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 8 | MTÜ Salutem | Porkuni mõisa-ait kuivati katuse ja välisfassaadi restaureerimine | 107 003,40 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|------------|------------------------------|--|------------|--|
| 9 | MTÜ Meistrile Selliks | Põhivara soetamine põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks | 31 576,60 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. Ei vasta programmi eesmärgile. Ei vasta määruse § 3 lg 5 p 11 nõuetele. | 0,00 | Kohaliku tasandi projektide eesmärgiks peab olema kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine. Määruse § 2 lg 5 p 11 kohaselt on kontori ja konverentsi tehnika soetamine mitteabikõlblik. |
| 10 | MTÜ Tõrvaaugu talu Selts | MTÜ Tõrvaaugu talu Seltsi kunsti- ja metsa kasvatuse õpitoa hoone küttekollete ja vee- ning kanalisatsiooni ehitus | 20 025,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotlus ei vasta määruse § 9 lg 4 p 1 nõuetele (tuleb esitada ehitusprojekt vähemalt eelprojekti staadiumis ning energiaaudit). Taotlus ei vasta ka programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlik korraldamine). | 0,00 | Taotluses kirjutatud, et paraneb hoone energiaklass, kuid seda tõendavat energiaaudit pole esitatud. Ehitusprojekti pole esitatud, esitatud ainult joonised. |
| | | Kokku | 655 910,86 | | Kokku | 170 485,54 | |

PÕLVA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 2 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|----------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | Räpina Vallavalitsus | Räpina Ühisgümnaasiumi A-korpuse II korruse ümberehitamine köögi- ja sööklaruumideks | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 2 | Põlva Vallavalitsus | Põlva linnastaadioni tehisvalgustuse ehitus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 3 | Põlva Vallavalitsus | Mesikäpa Halli katusekatte rekonstrueerimine | 28 511,58 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 4 | Karilatsi Küla Selts | Karilatsi külakeskuse hoone ehitus Metsaveere kinnistul | 46 875,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| | | Kokku | 315 386,58 | | Kokku | 240 000,00 | |

PÄRNU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|--------------|--------------------------|---|-----------------------|---|--|-----------------------|--|
| 1 | Tori Vallavalitsus | Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine | 106 815,00 | Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Projekti eelarvest maha liitumisega seotud kulud. | 95 460,00 | |
| 2 | Lääneranna Vallavalitsus | Lihula Kultuurikeskuse projekteerimine ja avatäidete vahetus | 109 400,79 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 109 400,79 | |
| 3 | Pärnu Linnavalitsus | Tammiste hooldekodu Tieli maja küttesüsteemi rekonstrueerimine ja inventari soetamine | 55 875,00 | Taotluse osaline rahuldamine | Projekti eelarvest maha arvestatud inventari soetamisega seotud kulud. Lisasin täpsustuse. | 40 501,50 | |
| 4 | Herbert Hahni Selts | Pärnu Waldorfkooli õppeteenuse kvaliteedi parendamine | 120 000,00 | Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Projekti eelarvest maha võtta õppeklaaside rajamise kulud. | 108 684,40 | Projektiga kavandatud õppeklasside ehitamine keldrikorrusele, kuid VV 30.05.2013 määruse nr 84 "Tervisekaitsenõuded koolidele" §7 lg 2 kohaselt võivad õpperuumid asuda ainult maapealsetel korrustel. |
| 5 | Tori Vallavalitsus | Sindi laululava rekonstrueerimine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmine | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Taotlusest jääb arusaamatuks, milliseid teenuseid lava renoveerimisega ümber ja kättesaadavuse parandamisega kui teenuse säästlikuma korraldamisega |
| Kokku | | | 512 090,79 | | Kokku | 354 046,69 | |

RAPLA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 3 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|---------------------|---|-----------------------|--|---|-----------------------|----------|
| 1 | Rapla Vallavalitsus | Tammemäe vabaõhuürituste ala esinemisala rekonstrueerimine | 98 615,25 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 98 615,25 | |
| 2 | Kohila Turvakeskus | Kohila valla multifunktsionaalse sotsiaalkeskuse ruumide remont | 68 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 68 000,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|------------|---|--|------------|--|
| 3 | Kehtna Vallavalitsus | Eidapere Kultuuri-keskuse katuse rekonstrueerimine | 80 627,85 | Taotluse kõrvaltingimustega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Projekti lõpuks peab toetuse saaja paigaldama termostaatventiilid. | 80 627,85 | |
| 4 | Rapla Vallavalitsus | Purku ajaloolise koolimaja osaline rekonstrueerimine | 85 060,35 | Taotluse rahuldamata jätmine | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Projekti eesmärk jääb ebaselgeks. Taotleja hindab, et tegemist on teenuste koondamisega multifunktsionaalsesse hoonesse, kuid hetkel ei ole plaanis sinna teenuseid rohkem hoonesse tuua. Hoonet renoveeritakse samade teenuste paremaks korraldamiseks. |
| Kokku | | | 332 303,45 | | Kokku | 247 243,10 | |

SAARE MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 3 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------|
| 1 | Muhu Vallavalitsus | Muhu lasteaia lisarühmale ruumide kohandamine | 72 245,21 | Taotluse rahuldamine | | 72 245,21 | |
| 2 | Saaremaa Vallavalitsus | Orissaare lasteaia energiasäästuprojekt eakate päevakeskuse osas | 42 899,31 | Taotluse rahuldamine | | 42 899,31 | |
| 3 | Saaremaa Vallavalitsus | Metsküla endise koolimaja ümberehitamine külakeskuseks | 89 016,93 | Taotluse rahuldamata jätmine | Maakondade jaotussummasid arvestades | 0,00 | |
| 4 | Ruhnu Vallavalitsus | Sportimisvõimaluste loomine Ruhnus | 84 600,00 | Taotluse rahuldamata jätmine | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| Kokku | | | 288 761,45 | | Kokku | 115 144,52 | |

TARTU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 5 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|--------------------------|--|-----------------------|--|---|-----------------------|----------|
| 1 | Peipsiääre Vallavalitsus | Alatskivi Kunstide Kooli reorganiseerimine | 120 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 120 000,00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------|--|--|------------|----------------------------|
| 2 | Kastre Vallavalitsus | Võnnu Keskkooli ja lasteaed Värvuke ühiskööök | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 3 | Pühima Neitsi Maarja Pärispata Saamise Õdede Kongregatsiooni Klooster Tartus | Tartu Katoliku lasteaia ja algkoolimaja turvalisuse ja energiatõhususe suurendamise I etapp | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| 4 | Nõo Vallavalitsus | Nõo lasteaia energiatõhusamaks muutmine | 120 000,00 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 120 000,00 | |
| 5 | Elva Vallavalitsus | Rõngu kogukonnakeskus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotlus ei vasta määruse § 9 lg 4 p 1 nõuetele (esitada ehitusprojekt vähemalt eelprojekti staadiumis) | 0,00 | Eelprojekti pole esitatud. |
| 6 | Tartu Vallavalitsus | Tabivere Tuuliku 11 multifunktsionaalse hoone energiatõhususe parandamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Maakonna jaotussummat arvestades | 0,00 | |
| 7 | Tartu Linnavalitsus | Sotsiaalmajutuskeskuse rajamine peredele Tartu linnas | 114 416,10 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 8 | Luunja Vallavalitsus | Lohkva külaseltsimaja energiatõhususe tõstmine | 118 949,36 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 9 | Eesti loodus-uurijate selts Eesti teaduste akadeemia juures | Eesti Looduseuurijate Seltsi maja restaureerimine Struve 2, Tartu | 85 902,60 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 10 | MTÜ Nõgiaru Külaselts | Nõgiaru saunamaja rekonstrueerimine eesmärgiga luua multifunktsionaalne külakeskus | 83 907,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|--------------|------------------------------|--|------------|--|
| 11 | Elva Vallavalitsus | Ulila Keskuse kahekoruselise korpuse rekonstrueerimine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 12 | Kambja Vallavalitsus | Kambja vabatahtlike pritsimeeste päästetepoo rajamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotlus ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine) | 0,00 | |
| 13 | SA Festivitas Canens | Kabli tare rekonstrueerimine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Taotlus ei vasta programmi määruse § 8 lg 2 nõuetele. Taotleja peab olema objekti omanik. | 0,00 | Investeeringu objekti omanik on eraisik. |
| Kokku | | | 1 483 175,06 | | Kokku | 480 000,00 | |

VALGA MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 1 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---|
| 1 | Valga Vallavalitsus | Lüllemäe Põhikooli võimla rekonstrueerimine | 112 874,42 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 112 874,42 | |
| 2 | SA Taheva Sanatoorium | Taheva Sanatooriumi päevakeskuse katuse restaureerimine | 89 104,86 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 3 | SA Otepää Tervisekeskus | Otepää Hooldekodu energia tõhususe ja sisekliima parandamine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | |
| 4 | Tõrva Vallavalitsus | Tõrva Avatud Noortekeskuse jalgpalliväljaku rekonstrueerimine | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine) |
| 5 | Valga Vallavalitsus | Valga kultuurikeskuse elektriseadmed | 118 200,00 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine) |
| Kokku | | | 560 179,28 | | Kokku | 112 874,42 | |

VILJANDI MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|----|----------------------------------|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|
| 1 | Viljandi Linnavalitsus | Viljandi Spordihoone vana korpuse katuse rekonstrueerimine | 84 149,10 | Taotluse rahuldamine | | 84 149,10 | |
| 2 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Vastemõisa Rahvamaja katuse uuendamine, pööningu soojustamine ning suure saali akende ja välisuste vahetus | 61 528,50 | Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. | 61 528,50 | |
| 3 | Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing | Viljandi Vaba Waldorfkooli õppehoone köögi seadmete ja inventari soetamine sh elektritööde teostamine köögis | 43 315,69 | Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine | Esitada ehitusluba hiljemalt 17.08.2018 programmi määruse § 9 lõike 7 kohaselt. Projekti eelarvest maha liitumisega seotud kulud. | 36 308,94 | |
| 4 | Viljandi Vallavalitsus | Soe staadioni rekonstrueerimine | 76 601,25 | Taotluse rahuldamata jätmise | Maakonna jaotussummat arvestades | 0,00 | |
| 5 | Karksi-Nuia Tulekaitse Selts | Tulekaitse Seltsi hoone juurdeehitus | 118789,2 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine) |
| 6 | Mulgi Vallavalitsus | Abja Lasteaia õueala rekonstrueerimine | 101692,12 | Taotluse rahuldamata jätmise | Hindamismetoodika p 13 kohaselt hinnang projektile negatiivne ning projekt ei kuulu rahuldamisele kui koondhinne väiksem kui 2,75 või kriteeriumi 1 aritmeetiline keskmine väiksem kui 2,75. | 0,00 | Ei vasta programmi eesmärgile (kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine) |
| | | Kokku | 486 075,86 | | Kokku | 181 986,54 | |

VÕRU MAAKONNA PROJEKTID

EAS teostas vastavuskontrolli 4 projektile.

| Nr | Taotleja | Taotlusprojekti nimi | Taotletav toetussumma | Komisjoni otsus | Komisjoni otsuse täpsustused | Eraldatud toetussumma | Märkused |
|-------|----------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|---|
| 1 | Võru Linnavalitsus | Võru kultuurimaja Kannel ventilatsiooni- ja lava-süsteemide kaasajastamine ja kvaliteedi parandamine | 119 043,25 | Toetuse osaline rahuldamine | Projekti eelarvesse jätta ainult ventilatsioonüsteemi tööd. | 44 319,60 | Eelarvest maha arvata lavasüsteemide kaaajastamise tööd, mis on ehitusloakohustuslikud tööd ja oleks pidanud taotluse juurde lisama eelprojekti. Eelprojekti pole esitatud. |
| 2 | Rõuge Vallavalitsus | Viitina külakeskuse renoveerimine hoone energiatõhususe tõstmiseks | 89 024,58 | Taotluse rahuldamata jätmine | Taotlus ei vasta määruse § 9 lg 4 p 1 nõuetele (tuleb esitada ehitusprojekt vähemalt eelprojeti staadiumis). Projekti raames teostatavad tööd on ehitusloakohustuslikud. | 0,00 | Eelprojekti pole esitatud |
| 3 | SA Võru Spordikeskus | Võru Spordikeskuse valgustite vahetus | 120 000,00 | Taotluse rahuldamata jätmine | Taotlus ei vasta määruse § 9 lg 4 p 1 nõuetele (tuleb esitada ehitusprojekt vähemalt eelprojeti staadiumis). Projekti raames teostatavad tööd on ehitusloakohustuslikud. | 0,00 | Eelprojekti pole esitatud |
| 4 | Võru Vallavalitsus | Võru maakonna multi-funktsionaalse spordiväljaku ehitamine Vastseliina | 120 000,00 | Taotluse rahuldamine | | 120 000,00 | |
| Kokku | | | 448 067,83 | | Kokku | 164 319,60 | |

| | |
|---|--------------|
| Menetletud 95 projekti taotletud toetus kokku | 8 391 504,92 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| Rahuldatud 35 projektile eraldatud toetussumma kokku | 3 530 782,35 |
|--|--------------|

| Projektide arvestus | |
|-------------------------|----|
| Laekunud proj arv | 96 |
| Tagasi võetud | 1 |
| Menetletud proj arv | 95 |
| Rahuldatud proj arv | 35 |
| Rahuldamata jäänud proj | 60 |

| Vahendite arvestus | |
|---|--------------|
| Toetusvahendid laekumistest | 3 393 533,00 |
| Lisaks vabanenud vahendid | 137 249,35 |
| Kokku toetuste andmiseks | 3 530 782,35 |
| Toetusvahendite jääk koosoleku lõppedes | 0,00 |